รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วัน อังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

****

ผู้มาประชุม

๑.	นายบุญลือ	หมั่นถิ่น	ตำแหน่ง	ประธานสภา อบต.บ้านค่าย
๒.	นายมงคล	แหวนตราพันธ์	ตำแหน่ง	รองประธานสภา อบต.บ้านค่าย
๓.	นายสมชาย	ไตรทิพย์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๒
๔.	นายชวนชัย	เทพันดุง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๔
๕.	นายณรงค์	ผลวิเศษ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๕
๖.	นายกฤษณุ	แควสันเทียะ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๖
๗.	นางสาวโสภี	อยู่ปาน	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๗
๘.	นายชัยพร	เสี่ยงกุศล	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๘
๙.	นางนัยนา	คล่องแคล่ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๙
๑๐.	นางทิพภา	สถิตนพกุล	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย หมู่ที่ ๑๑
๑๑.	นายปกาศิต	ตั้งพงษ์	ตำแหน่ง	เลขานุการสภา อบต.บ้านค่าย

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสำเริง	ทวีภูมิ	ตำแหน่ง	นายก อบต.บ้ายค่าย
๒.	นางจุฑามาศ	พันธ์สง่า	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.บ้ายค่าย
๓.	นายณัฐพล	หมั่นภักดี	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.บ้ายค่าย
๔.	นายวรเทพ	พรหมสนธิ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.	น.ส.ผาณิต	บุญตอบ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖.	น.ส.ทัศนีย์	ขันธสง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๗.	นายนิคม	หมวดชัยภูมิ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.	นางประคอง	พรพิพัฒน์	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗
๙.	นายสมคิด	พรโสภณ	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑
๑๐.	นายชวลิต	ป้อพันธุ์ดุง	ตำแหน่ง	กำนันตำบลบ้านค่าย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

- ๒ - / บัดนี้ ได้ถึงเวลา.....

บัดนี้ ได้ถึงเวลาประชุมแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เข้าประชุม ๑๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม

ประธานสภาฯ - สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม ๑๐ คน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาโอนตั้งจ่ายใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๒ พิจารณาขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ ๑. ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพายุที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งส่างผลกระทบกับเราโดยตรง

๒. ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการแต่งกายเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้งขอให้แต่งกายด้วยชุดสีกากี

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอมติที่ประชุม ให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

- เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุม โดยท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือ

ที่ประชุม

- ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนตั้งจ่ายใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนตั้งจ่ายใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบก่อนจะดำเนินการลงมติ

เลขานุการสภาฯ

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาโอนตั้งจ่ายใหม่เพื่อทำโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน ๒๗๙,๐๐๐.- บาท โดยโอนลดจากรายจ่ายประจำที่ไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย ตามที่ผู้บริหารได้วางแผนจะย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ที่ศูนย์ฯ ใน อบต. จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรั้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากนั้นจะได้มีการปรับปรุงภายในต่อไป การโอนตั้งจ่ายใหม่ในครั้งนี้เป็นการโอนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- ตามที่ฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงมีท่านใดจะอภิปราย เสนอแนะเพิ่มเติม เชิญ ส.อบต.ณรงค์

นายณรง ส.อบต. ม.๕

- เรียนประธานสภา นายก อบต. คณะผู้บริหาร ผม นายณรงค์ ผลวิเศษ ส.อบต. ม.๕ ขอสอบถามการทำรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐.- บาท กับปริมาณงานทำรั้วความสูง ๒.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ราคาสูงเกินไปหรือไม่ แนวเขต อบต. ได้ดำเนินการรังวัดชัดเจนแล้วหรือยัง เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ถ้าดำเนินการไปแล้วหากไม่ชัดเจนเรื่องแนวเขตจะทำให้เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

- ๔ - /ประธานสภาฯ.....

ประธานสภาฯ - เชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต. - ในการทำโครงการก่อสร้างรั้ว ช่างได้ออกแบบและประมาณราคาตามหลักวิชาชีพ เชิญ ผอ.กองช่าง ชี้แจง

ผอ.กองช่าง - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ชี้แจงมาว่าราคาสูงนั้น ตามประมาณที่ช่างประมาณนั้น เป็นไปตามราคาท้องตลาดซึ่งมีการปรับราคาสูงนั้น ในส่วนของแบบรูปนั้นช่างไม่ได้แนบมาให้อาจจะมองภาพไม่ออก จะได้สอบถามช่างผู้ประมาณราคาและตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

นายณรง ส.อบต. ม.๕ - ถ้าเราจะเปลี่ยนแบบเป็นแบบรั้วที่ได้ทำแล้วรอบ อบต. จะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะประหยัดงบประมาณจะได้มีงบประมาณเหลือไปช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น

ประธานสภาฯ - เชิญ ส.อบต. โสภี

น.ส.โสภี ส.อบต. ม.๗ - เรื่องการทำรั้วไม่เห็นด้วย เนื่องจากว่าอาคารยังไม่ได้ปรับปรุง ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ อยากให้ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำก่อน ส่วนการก่อสร้างรั้วอยากให้ดำเนินการก่อสร้างแบบฝั่งตะวันตกก็มีความปลอดภัยเพียงพอ และเป็นการประหยัดงบประมาณ หรือถ้าหากจะดำเนินการให้ดำเนินการก่อาสร้างรั้วและซ่อมแซมอาคารไปพร้อมกันเพื่อให้สามารถเข้าไปใช้งานได้

ประธานสภาฯ - เชิญ ส.อบต. สมชาย

นายณรง ส.อบต. ม.๕ - ใช้งบประมาณจากไหนดำเนินการ

ประธานสภาฯ - เชิญ นายก อบต.

นายก อบต. - ใช้งบประมณในส่วนรายจ่ายประจำที่ไม่จำเป็นเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้

ประธานสภาฯ - เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๖๕ ถ้าดำเนินการไม่ทันก็ตกเป็นเงินสะสม ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคสวมเดือดร้อนให้ประชาชนได้ตามระเบียบต่อไป เชิญรองประธานสภา

รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมในฐานะประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เคยหารือเรื่องการบริหารและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาแล้วหลายครั้ง และได้แจ้งในคราวการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเมื่อก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ไปแล้วว่าในภาคเรียนที่ ๒ เรามีแผนจะย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปอยู่ที่ศูนย์ฯ แห่งใหม่ใน อบต. แต่ปัจจุบันจะปิดภาคเรียนที่ ๑ แล้ว ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการปรับปรุงใด ๆ ทั้งในส่วนของอาคารและรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งถ้ามีการดำเนินการก่อสร้างรั้ว แต่ในส่วนของอาคารยังไม่มีปรับปรุง ก็ยังไม่สามารถใช้การได้อยู่ดี เห็นด้วยกับ ส.อบต.โสภี อยากให้ดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้

ประธานสภาฯ - ถ้าดำเนินการแบบด้านข้างก็น่าจะเพียงพอ และไม่ได้ใช้งบประมาณมากเกินไป ในส่วนของการดำเนินการดูจากผประมาณราคาแล้ว มีการคิดค่าไม้แบบต่าง ๆ ซึ่งถ้าเป็นผู้รับเหมาก็น่าจะมีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ หรือจะดำเนินการเอง เนื่องจากจากประมาณราคามีการประมาณค่าวัสดุทุกอย่างเหมือนเริ่มต้นใหม่

- เชิญ ผอ.กองช่าง.

ผอ.กองช่าง - ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประมาณราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบการประมาณราคาของทางราชการโดยถูกต้องตามหลักการ ซึ่งต้องมีการประมาณราคาให้ครบทุกรายการ

ประธานสภาฯ - ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนตั้งจ่ายใหม่โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐.- บาท

ที่ประชุม - ที่ประชุมฯ มีมติไม่อนุมัติในการโอนตั้งจ่ายใหม่โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐.- บาท ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง (ประธานสภาและรองประธานสภา)

๕.๒ พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบก่อนจะดำเนินการลงมติ

เลขานุการสภาฯ - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระนี้เป็นการขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจำปี การรายจ่ายที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม

ในส่วนของรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติกันเงิน เชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจง

ผอ.กองคลัง - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนโครงการที่ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ เป็นการขออนุมัติกันเงินในส่วนของค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รายละเอียด ดังนี้

1. ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (ระเบียบฯ ข้อ 59)

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 509,000 บาท

โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 195.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 1/2564 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.บ้านนางเฉลา หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 115,000 บาท

โดยดำเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 1/2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 14

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางอ้อย-บ้านนายเชิด หมู่ที่ 6 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 939,000 บาท

โดยดำเนินการ

1.วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ? 0.60 ม. จำนวน 226 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 18 อัน ยาวรวม 240 ม.

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาวรวม 158.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 711 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 1/2564 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 22

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเรียบฝั่งชี หมู่ที่ 11 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 531,000 บาท

โดยดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 250.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม 1/2564 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 36

2. ขออนุมัติกันเงิน โครงการที่โอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (ระเบียบฯ ข้อ 59)

สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
1. จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มีลักษณะทั่วไป ดังนี้
1. เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต
2. ความยาวไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
3. ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร
4. ความสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
เป็นไปตามราคากลางท้องตลาด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 12,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับพนักงาน จำนวน 1 ชุด
- โต๊ะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.70 ซม.
- เก้าอี้พนักพิงโครงเหล็กหุ้มหนังหมุนรอบตัว มีล้อปรับสูงต่ำโดยระบบไฮโดรลิค ขนาดเบาะกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
เป็นไปตามราคากลางท้องตลาด
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 88,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz
จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. โต๊ะทำงานแบบเหล็ก มีกระจก จำนวน 49,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเหล็กมีกระจก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท

2. เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้พนักพิงโครงเหล็กหุ้มหนังหนุนรอบตัว มีล้อปรับสูงต่ำโดยระบบไฮโดรลิก ขนาดเบาะกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. สูงไม่น้อยกว่า 0.50 ม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 22,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังนี้

- ๙ - / - มีหน่วยประมวลผลกลาง.....

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๔)

3. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินเมื่อปี พ.ศ. 2564 (ระเบียบฯ ข้อ 59)

กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. จัดซื้อถังสำหรับเก็บน้ำแบบเชมเปญ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๐ เมตร เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ถัง ราคา ๒๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าจัดซื้อถังสำหรับเก็บน้ำแบบเชมเปญ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๐ เมตร เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ถัง (ตามแบบแปลนที่ระบุท้ายนี้)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เดิมตั้งไว้ 1,000,000 บาท ขออนุมัติโอน (เพิ่ม) 120,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 1,120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด – เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
(4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
(6) ชุดเฝือกลม

(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับท่อก๊าซ

(8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น

(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ประธานสภาฯ - ขอบคุณ ผอ.กองคลัง ที่ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ มีท่านใดจะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุม - ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง (ประธานสภาและรองประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา - มีท่านใดจะสอบถาม เสนอแนะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ เชิญนายก อบต.ครับ

นายก อบต.บ้านค่าย - ขอชี้แจงโครงการต่าง ๆ ที่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมแล้ว ดำเนินการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินการ
สภาอนุมัติวันที่ 23 ก.ย. 64		
๑. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงดินลูกรัง บริเวณนานายนึก - นานางณิชาภา บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	๒๙๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว
๒. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงดินลูกรัง บริเวณนานางพรนภา - นานางแตงอ่อน บ้านโค้งขนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๒๙๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจอย บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจรัส บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด	๓๑๕,๐๐๐	รอผู้รับจ้างทำสัญญา
๕. โครงการวางท่อระบาย ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสายบ้านนายไก่ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	๔๙๖,๐๐๐	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงาน
สภาอนุมัติวันที่ 25 พ.ค. 65		
๑. จัดซื้อแพสูบน้ำ ขนาด ๑๓๒ KW ตามแบบ EPPS ๐๑/๔๔ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกุดเวียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ (คุ้มโซ้ง) บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๙๐,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำบ้านนางอ่ำ บ้านท่าหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๗๗๐,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะดำเนินการ
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำชี (ช่วงโรงสูบบ้านโค้งขนัน-บ้านนางทอง) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๑,๒๓๖,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)
๔. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศาลากลางบ้าน-บ้านนายสงัด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๗๗๕,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายตุ้ย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๗๒๐,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)
๙. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบลำตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๖๒๐,๐๐๐	จัดทำราคากลาง (รอจัดจ้าง)
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชื่น-นานางปล้อง บ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๕๐๐,๐๐๐	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงาน

- ส่วนโครงการที่ได้ดำเนินการในงบซ่อมแซม ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)
- โครงการดำเนินการเรียบร้อย เบิกจ่ายแล้ว	
๑. ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย สายนานายแดง บ้านโค้งน้ำตับ ม.๕	๒๙,๐๐๐
๒. ซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบแม่น้ำชี ๔ จุด ม.๘	๑๕๐,๐๐๐
๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตบ้านท่าหว้า ม.๓	๙๑,๔๓๔
๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายนานายวินัย ม.๔	๑๕,๑๒๐
๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายนานายชาญ ม.๔	๓๓,๖๐๐
๖. ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย จากนานายเย็น – บ้านนายยิ่ง ม.๑๒	๑๑,๓๔๐
๗. ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย จากนานายเย็น – นานายคม ม.๑๒	๓๑,๕๐๐
๘. ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย จากนานายหลอม – นานางตา ม.๑๒	๑๖,๘๐๐
๙. ซ่อมแซมถนนเลียบคลองจอก ม.๓	๓๕,๐๐๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากดอนขุย - นานายเย็น ม.๑๒	๑๐,๕๐๐
๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานางนงลักษณ์ - นานายสมพงษ์ ม.๑๒	๒๓,๕๒๐
๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายดิเรก - นานางพะยอม ม.๗	๓๓,๗๕๐
๔. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายชื่น - นานางรุ่งนภา ม.๗	๔๐๙๕๐
๕. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากซอยบ้านนายอิ่ว ม.๔	๘,๘๒๐
๖. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง อบจ. ม.๔	๒๙,๔๐๐
๗. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายนานางพุธ ม.๔	๒๑,๐๐๐
๘. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากกลางหมู่บ้าน - ท่าแก้งน้อย ม.๖	๙,๐๐๐
๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายสี - นานายบาง ม.๖	๒๗,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑๐. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายศักดิ์ - นานายฮวด ม.๖	๓๒,๔๐๐
๑๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานางจอย - นานายพันธ์ ม.๗	๒๗,๐๐๐
๑๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานายเพิ่ม ม.๕	๒๕,๒๐๐
๑๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ๑,๒,๖ และ ๑๐ ม.๒	๙๙,๐๐๕.๙๐

- สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการฝากเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการด้วย

ประธานสภา - สอบถามโครงการวางท่าสายบ้านนายไก่ ได้ดำเนินการมานานแล้ว ไม่ทราบว่าสัญญาสิ้นสุดหรือยังและถ้าสิ้นสุดสัญญาแล้วมีการดำเนินการอย่างไร เชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต.บ้านค่าย - สำหรับการดำเนินการโครงการต่าง ๆ จะมีช่างควบคุมงานที่คอยควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และถ้าหมดสัญญาแล้วก็มีการปรับตามสัญญา

ประธานสภา - มีท่านใดจะสอบถาม เสนอแนะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ เชิญ ส.อบต.ณรงค์

นายณรง ส.อบต. ม.๕ - ผม นายณรงค์ ผลวิเศษ ส.อบต. ม.๕ ขอเสนอโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบฝั่งชี - เขื่อนยาง และบ้านผู้กองแต้ม ขอให้ท่านพิจารณาช่วยเหลือเนื่องจากขณะนี้ทั้ง ๒ สายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่มาก ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวชาวบ้านใช้งานขนพืชผลทางการเกษตรจะไม่สามารถสัญจรได้

ประธานสภา - เชิญ ส.อบต.โสภี

น.ส.โสภี ส.อบต. ม.๗ - ดิฉัน น.ส.โสภี อยู่ปาน ส.อบต. ม.๗ ขอสอบถามการดำเนินการ ๑. จัดซื้อถังเชมเปญ ๒. การย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จุดบ้านนางแก้วใจ และขอรับสนับสนุนโครงการประตูเปิดปิดน้ำนานายชื่น ขวัญกลาง

ประธานสภา - เชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต.บ้านค่าย - ตามที่ ส.อบต.ณรงค์ เสนอ มอบกองช่างดำเนินการสำรวจ ในส่วนของ ส.อบต.โสภี เรื่องจัดซื้อถังเชมเปญ อยู่ระหว่างทำหนังสือหารือจังหวัดได้มอบหมายให้นิติกรและกองช่างหารือไปยัง รพช. สอบถามเรื่องการถ่ายโอน และได้กันเงินไว้แล้ว ส่วนเรื่องสายไฟ ได้แระสานการไฟฟ้าและการไฟฟ้าได้มาสำรวจแระมาณการแล้วต้องใช้งบประมาณมากซึ่งการไฟฟ้าชัยภูมิจะได้ส่งเรื่องหารือไปยังส่วนกลางต่อไป มอบช่างสุภกิจติดตาม เรื่องประตูเปิดปิดน้ำมอบกองช่าง สำรวจ ซึ่งเมื่อวานได้ไปช่วยบ้านเสี้ยวน้อย ม. ๘ ทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และได้ไปสำรวจประตูปิดเปิดน้ำบ้านไร่ ผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและเจ้าหน้าที่กองช่าง พบว่ามีสนิมขึ้นแต่ก็สามารถใช้งานได้ ส่วนประตูน้ำที่วังก้านเหลืองที่กำลังสร้างได้หารือนายอำเภอขอเปิดเนื่องจากว่าถน้ำไม่สามารถไหลไปได้จะทำให้ระดับน้ำฝั่งเราเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันเหลืออีกประมาณ ๑๐ เซนติเมตรจะล้นตลิ่ง

ประธานสภา - มีเชิญ ส.อบต.นัยนา

นางนัยนา ส.อบต.ม.๙ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนัยนา ส.อบต.ม.๙ สอบถามเรื่องไฟแสงจันทร์ที่ได้เสนอขอไว้เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ประธานสภา - ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วยเนื่องจากถนนเส้นโรงเรียนที่ สอ.บาต.นัยนา เสนอนั้น ตอนกลางคืนมืดและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เชิญ ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง - ในส่วนของไฟแสงจันทร์ ปัจจุบันกองช่างได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซม ขอโทษทุกท่านที่ดำเนินการล่าช้า ถ้าได้วัสดุเมื่อไหร่จะแจ้งท่านสมาชิกฯ และเร่งดำเนินการ

ประธานสภา - ฝากเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการ เชิญ ส.อบต.โสภี

น.ส.โสภี ส.อบต. ม.๗ - ดิฉัน น.ส.โสภี อยู่ปาน ส.อบต. ม.๗ ขอสอบถามเรื่องไฟแสงจันทร์เช่นกันค่ะ

ประธานสภา - เชิญ นายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต.บ้านค่าย - เรื่องไฟแสงจันทร์ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องมาได้มอบหมายช่างออำไปสำรวจ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็มีของ ม.๓ ที่ได้นำไปโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่ที่ อบต. บางส่วนไปติดตั้งให้ และในส่วนของ ม.๑๑ น้ำท่วมขังหลังโรงเรียนก็ได้ไปดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาซึ่งผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ

ประธานสภา - เชิญ ส.อบต.สมชาย

นายสมชาย ส.อบต. ม.๒ - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมชาย ไตรทิพย์ ส.อบต. ม.๒ ผมเคยขอไฟแสงจันทร์ไปติดซอยหลังโรงเรียน เนื่องจากมืดมาก อาจเกิดอันตราย แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการฝากพิจารณาด้วย

ประธานสภา - เชิญ นายก อบต. ชี้แจง

นายก อบต.บ้านค่าย - ขอรับไปดำเนินการ ตามที่ได้ไปติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ที่บ้านกุดเวียนถือว่าเป็นประโยชน์มาก แต่ต้องติดตั้งระบบที่ไฟสว่างตลอดเวลา

ในโอกาสที่ ผอ.กองช่าง จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน นี้ ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ร่วมประชุมกัน ขออนุญาตประธานสภาฯ ได้ให้ ผอ.กองช่าง กล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อสภาฯ

ประธานสภา - เชิญ ผอ.กองช่าง

ผอ.กองช่าง - เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดระยะเวลา ๔ ปีได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับกับทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความมือร่วมใจในการทำงาน ให้ความเป็นกันเอง ผมรู้สึกอบอุ่นที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน หลัง ๓๐ กันยายน นี้ไปแล้ว อาจจะไม่ได้มาในฐานะ ผอ.กองช่าง แต่ยังคงไปมาหาสู่ในฐานะพี่น้อง ถ้ามีสิ่งใดที่ให้ผมรับใช้ยินดีครับ และหลังจากนนี้ก็คงจะได้ไปพักรักษาสุขภาพ ต้องขอขอบคุณ อบต.บ้านค่าย ที่ได้ให้โอกาสในการทำงาน ขอบคุณครับ

- ๑๖ - / ประธานสภา.....

ประธานสภาฯ - ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.กองช่าง ที่จะได้พักผ่อน ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครับ มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในเมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ประสงค์ที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

เลขานุการสภา อบต.บ้านค่าย

ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่) แล้ว

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางทิพภา สถิตนพกุล)

สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๑๑

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษณุ แควสันเทียะ)

สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๖

(ลงชื่อ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(น.ส.โสภี อยู่ปาน)

สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๗

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญลือ หมั่นถิ่น)

ประธานสภา อบต.บ้านค่าย