

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
 การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่๒)
 วันพุธ ที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสำเริง ทวีภูมิ	ประธานสภา อบต.บ้านค่าย		
๒.	นายทองก้อน สวัสดี	รองประธานสภา อบต.บ้านค่าย		
๓.	นายปกาศิต ตั้งพงษ์	เลขานุการสภา อบต.บ้านค่าย		
๔.	นายวินัย หนูฉลุง	สมาชิก อบต. หมู่ ๔		
๕.	นายกมลชัย ศรีไตรภพ	สมาชิก อบต. หมู่ ๕		
๖.	นายณรงค์ พลวิเศษ	สมาชิก อบต. หมู่ ๕		
๗.	นายอนันท์ ภูพังเทียม	สมาชิก อบต. หมู่ ๖		
๘.	นายบาง ขวัญกลาง	สมาชิก อบต. หมู่ ๖		
๙.	นายวัน บุญอ่อน	สมาชิก อบต. หมู่ ๗		
๑๐.	นายสุนทร ขอแรมกลาง	สมาชิก อบต. หมู่ ๗		
๑๑.	นายชัยพร เสียงกุศล	สมาชิก อบต. หมู่ ๘		
๑๒.	นางสาวบุญโยม วุฒิชัยภูมิ	สมาชิก อบต. หมู่ ๘		
๑๓.	นายบรรพต สิงหนาท	สมาชิก อบต. หมู่ ๙		
๑๔.	นางนันยนา คล่องแคล่ว	สมาชิก อบต. หมู่ ๙		
๑๕.	นายเพ็ง มาตรชัยภูมิ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑		- กก -
๑๖.	นางทิพภา สถิตนพกุล	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑		ทิพภา
๑๗.	นายยิ่ง ชาญณรงค์	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒		- กก -

งานกิจการสภาฯ

โทรศัพท์ ๐๘๕-๘๐๐๑๖๒๒-๑๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
วันพุธที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	ทวีศักดิ์ พรไพศาลา	นายก อบต.บ้านค่าย		
๒.	นายยัง ชาญณรงค์	รองนายก อบต.		
๓.	นายอำนวย พรหพิศ	รองนายก อบต.		
๔.	นางรุ่งนภา แสงสุริยา	เลขานุการนายก อบต.		
๕.	นายปกาศิต ตั้งพงษ์	ปลัด อบต.บ้านค่าย		
๖.	นายประยุทธ ศรีเยรา	รองปลัด อบต.บ้านค่าย		
๗.	นายวรเทพ พรหมสนธิ	ผู้อำนวยการกองซ่าง		
๘.	นางสาวพาณิช บุญตอบ	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๙.	นางสาวทัศนีย์ ขันธรง	หัวหน้าสำนักปลัด		
๑๐.	นายเมือง ธรรมรงค์	ผู้อำนวยการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม		
๑๑.	นายกานต์ พันคง	ผู้อำนวยการกองกิจการบุคคล		
๑๒.	นายอุดมชัย ใจดีคงคำ	ครุ. ส.ก.		

งานกิจการสภากฯ

ໂກຣສັພ໌ ០၄၅-៨၀၀၈၁၂-၈

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภากฯ

- วันนี้เป็นการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติสภาร่างแบบและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้ ได้ถึงเวลาประชุมแล้ว สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายเข้าประชุม ๑๕ ท่าน จากสมาชิกสภากฯ ทั้งหมด ๑๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ผู้จัดขอเรียนเชิญท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม

ประธานสภากฯ

- สวัสดีท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายทุกท่าน ขอเปิดการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. มีสมาชิกขาด ประชุม ๑ ท่าน คือ นายยิ่ง ชาญณรงค์ ส.อ.บ.ต. ม.๑๒ ซึ่งเป็นการขาดประชุม ครั้งนี้ ๓ ติดต่อกัน มอบหมายเลขานุการ ได้ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประธานสภากฯ

- ตามที่สภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้มีการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภากฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภากฯ ทุกท่านแล้ว

ดังนั้น สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภากฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภากฯ แต่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภากฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภากฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภากฯ เพื่อขอติที่ประชุมสภากฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ให้เวลาท่านสมาชิกสภากฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม ๕ นาที หากมีการแก้ไขขอให้เสนอต่อ

ที่ประชุม ประธานสภาฯ	- ไม่มี - เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมอาศัยระเบียบกรากร่วมหาดใหญ่ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔ ของมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	- มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๕ ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระทุกตาม (ถ้ามี) - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง เพื่อพิจารณา <p>๕.๑ พิจารณาโอนตั้งจ่ายใหม่ จัดซื้อแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านค่าย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p>
ประธานสภาฯ	- จากการประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อคราวการประชุมที่ผ่านมาแล้วนั้น ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารจึงเสนอขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว เชิญนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบก่อนจะดำเนินการลงมติ
นายก อบต.	- ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย แล้วนั้น เนื่องจากมีโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ และจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์แพสูบน้ำ จึงขออนุมัติโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่นแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกรากร่วมหาดใหญ่ ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ดังต่อไปนี้
กองช่าง	
โอนตั้งจ่ายใหม่	
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)	
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	

1. ครุภัณฑ์การเกษตร

1. แพสูบน้ำ จำนวน 490,000 บาท

งานแพสูบน้ำ ตามแบบ EPPS 01/44 ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนา ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.40 เมตร หรือมีพื้นใช้สอยไม่น้อยกว่า 19.44 ตารางเมตร

โอนลด

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 948,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในกองช่าง ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 453,729 บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน 100,000 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน 100,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวนึ่งกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสังกัดและรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการกำจัดขยะ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยฯ ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 150,000 บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน 100,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 781,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลในส่วนสวัสดิการสังคมฯ ปัจจุบันมีงบประมาณคงเหลือ 357,950 บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน 190,000 บาท

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านได้สังสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลที่ประชุมอนุมัติให้โอน ตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการข้างต้น

ที่ประชุม

- ที่ประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย มีมติอนุมัติให้โอน ตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการข้างต้น ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- คงออกเสียง จำนวน - เสียง

๔.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภากฯ

- ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ยื่นญัตติต่อสภากองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านค่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ซึ่งรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบก่อนจะดำเนินการลงมติ

นายก อบต.

- ตามที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นั้น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้พิจารณาแล้วมีโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๘ ข้อ ๘๙ ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง)

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินลูกรังบดอัดแน่น จากนายจรุณ - นางสาวสิรินทร์ บ้านวัง ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 435,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมป່ອ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ลงดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ขนาดผิวน้ำจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,305.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 41,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลูกรังเกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมป່ອ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดพื้นที่ผิวน้ำจราจรไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหรรษา บ้านท่าหัวว้า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 150,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลูกรัง มีระดับต่ำทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวน้ำจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร ลงลูกรังให้ลึกทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเมืองทอง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 80,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลูกรังมีระดับต่ำ ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไอล์ทางตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

5. โครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณนาพหลง บ้านท่าหัวว่า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11,900.- บาท

- สภาพเดิม เป็นทางสาธารณูปโภคที่มีระดับต่ำในถูกฝนมีน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนดินขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตรพื้นล่างกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 182.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

6. โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองจาก บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 110,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นทางสาธารณูปโภคที่มีระดับต่ำในถูกฝนมีน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนดินขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,702.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านได้ลงสัญญารือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามโครงการข้างต้น

ที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ อุย្ញในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๑๕ ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมตามรายการข้างต้น ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - เท็นชบ จำนวน ๑๕ เสียง | - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง |
| - งดออกเสียง จำนวน - เสียง | |

ประธานสภาฯ

- ขณะนี้เวลา ๑๓.๕๐ น. ขอพักการประชุมสภาชั่วคราว และจะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- มีท่านได้จะสอบถาม เสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมในวาระนี้ เชิญครับ

นายก อบต.บ้านค่าย

- สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีสมาชิกสภาฯ หลายท่านได้สอบถามถึงโครงการที่ได้ออนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว ว่าได้ดำเนินการโครงการได้ไปแล้ว หรือมีโครงการใดที่ไม่ได้ดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการมีอย่างไร โอกาสนี้จึงขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบดังนี้

- โครงการที่ไม่มีผู้รับจ้าง

1. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต จากนายประสิทธิ์ - นายดิษฐ์ บ้านโค้ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 415,000 บาท
- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม
- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กันกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 440.00 เมตร พื้นที่ปูด - เปิดน้ำจำนวน 8 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทางข้ามจำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)
2. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต จากนายเต่า - นายสมาน บ้านแก้งจิก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 66,000.- บาท
- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม
- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร กันกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 74.00 เมตร พื้นที่ปูด-เปิดน้ำจำนวน 5 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทางข้ามจำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)
3. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต จากนายเลิศ - นางสาวสงบ บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 583,000.- บาท
- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำ มีสภาพชำรุดเสียหายทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม
- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กันกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 590.00 เมตร พื้นที่ปูด-เปิดน้ำจำนวน 12 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทางข้ามจำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)
4. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต บ้านท่าหัว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 170,000.- บาท
- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม
- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กันกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 190.00 เมตร และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทางข้ามจำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)
5. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต สายนางพุ บ้านโค้งขันนั้น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 443,000.- บาท
- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม

- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กันกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 450.00 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิดจำนวน 8 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทำทางข้ามจำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

6. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีต จากระยะเพลิน - ท่าแก้ง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400,000 บาท

- สภาพเดิม เป็นคลองดินส่งน้ำมีสภาพชำรุดเสียหาย ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำไม่เพียงพอในการเกษตรกรรม

- สภาพใหม่ ก่อสร้างคลองส่งน้ำด้วยคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร กันกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 410.00 เมตร พร้อมประตูปิด-เปิดจำนวน 5 จุด และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร เพื่อทำทางข้ามจำนวน 5 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ผ่านการประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว รอผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายท่าแก้ง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 680,000 บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลุกรัง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ให้ทางลุกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 66 ลำดับที่ 4)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวัน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 535,000 บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลุกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 70 ลำดับที่ 10)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบฝั่งแม่น้ำชี จากบ้านนางทอง หมู่ที่ 4 - สะพานผู้ใหญ่โคนัน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 780,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลุกรัง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านค่าย กำหนด)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางสมหมาย บ้านเสี้ยวัน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 670,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ให้ล่างลงลุกรังตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิน ขย.ถ.83-001 สาย เลียบฝั่งแม่น้ำซึ่งจากบ้านท่าหัว หมู่ที่ 3 - วัดโค้งชนัน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,199,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร ให้ล่างลงลุกรังตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานหลวงพ่อคุณ - บ้านนางรุ่ง บ้าน โค้งน้ำดับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1,105,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลุกรัง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตาราง เมตร ลงลุกรังให้ล่างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางอ้อย - บ้านนายกึง บ้านกุด เวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 825,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลุกรัง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก
- สภาพใหม่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทางคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตาราง เมตร ลงลุกรังให้ล่างตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

7. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขาดคลากกลางบ้าน - บ้านนายตุม บ้านกุด เวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 300,000.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนลาดยางเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลา หลายปี
- สภาพใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อย 1,057.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

8. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ศส. บ้านโค้งยางพัฒนา หมู่ที่ 9 - บ้านนางบัว บ้านท่าหัว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 805,000 บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมา เป็นเวลาหลายปี

- สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี

- สภาพใหม่ เสริมผิวทางแอลฟ์สท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 725.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวทางแอลฟ์สท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 71 ลำดับที่ 11)

- โครงการที่ประกาศหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้เสนอราคาไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

- โครงการที่จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติ ๖๔ จากหมวดค่าซ่อมแซม

1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ก.๘๗-๐๐๕ สายเสียบผึ้งแม่น้ำซี บริเวณบ้านนายชี้พ บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 66,800.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สามารถสัญจารไปมา

- สภาพใหม่ ซ่อมแซมโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหหลังกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

2. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหริ่ง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 88,500.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการชำรุดเสียหาย ในถูกฝนมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจารไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ซ่อมแซมโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

3. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 85,900.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการชำรุดเสียหาย ในถูกฝนมีน้ำท่วมขังทำให้สัญจารไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ซ่อมแซมโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคโนโลยีต์ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ลงลูกรังให้ทางตามสภาพพื้นที่
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

4. โครงการณ์ดินบริเวณฝั่งแม่น้ำชี บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 98,900.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินเสียบฝั่งแม่น้ำชีเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้

- สภาพใหม่

จุดที่ 1 ณ ถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นล่างกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

จุดที่ 2 ณ ถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นล่างกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

จุดที่ 3 ณ ถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร พื้นล่างกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

5. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 13,700.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลูกรังเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้สัญจรไปมาลำบาก

- สภาพใหม่ ณ ถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นล่างกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 91.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย และลงดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 42.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

6. โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานห่วงพ่อคุณ – บ้านนางรุ่ง บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5,600.- บาท

- สภาพเดิม เป็นถนนดินลูกรังเกิดการชำรุดเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำ ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

- สภาพใหม่ ณ ถนนขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 60.80 ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 12.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านค่าย กำหนด)

ประธานสภาฯ

- มีท่านได้จะสอบถก เสนอแนะเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมในวาระนี้เชิญครับ ในเมื่อที่ประชุม
สภาฯ ไม่มีผู้ประสังค์ที่จะเสนอหรือสอบถกอีก ผนบดีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ และขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้สละเวลาامر่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณ ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

เลขานุการสภา อบต.บ้านค่าย

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๔ (ประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) แล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุญญอม วุฒิชัยภูมิ)
สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๙

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางนันยา คล่องแคล่ว)
สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๙

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

- ๗๑ -
(นายยิ่ง ชาญณรงค์)
สมาชิกสภา อบต.บ้านค่าย ม.๑๒

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ทวีภูมิ)
ประธานสภา อบต.บ้านค่าย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม